

## ПРОТОКОЛ

### проведения демонстрационного экзамена

Вид аттестации: Государственная итоговая аттестация

Уровень ДЭ: Профильный уровень

Образовательная организация: ГПОУ ЧПТК

Профессия/Специальность: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Главный эксперт: Попов Аркадий Алексеевич

Дата/время старта и завершения ДЭ: 13 июня 08:41:28 - 13 июня 13:59:41

ID#205911\51022  
КОД 1.3-2022-2024  
Вариант 2  
Смена 1

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем корректность выставленных оценок.

№ п.п.	ФИО участника	Рабочее место	Время начала выполнения задания	Время завершения выполнения задания	Итоговый балл
1	Былков Егор Игоревич	№2	8:00; 9:00	11:45	19.44
2	Гармаев Алдар Арсланович	№1	8:00; 9:00	11:45	15.94
3	Глотов Константин Андреевич	№4	8:00; 9:30	11:45	11.44
4	Демин Александр Борисович	№10	8:00; 9:30	11:45	11.11
5	Куйдин Руслан Константинович	№7	8:00; 10:00	11:45	12.78
6	Намсараев Очир Эрдэнеевич	№5	8:00; 10:00	11:45	18.44
7	Нерода Сергей Русланович	№3	8:30; 10:30	11:45	12.44
8	Перунов Иван Андреевич	№8	8:00; 10:30	11:45	12.44
9	Савватеев Евгений Васильевич	№9	8:00; 11:00	11:45	13.54
10	Соболев Максим Юрьевич	№6	8:00; 11:00	11:45	11.44

Выставление баллов осуществлено в присутствии члена ГЭК

Блаженцев В.С.  
(ФИО) (подпись)

Березин А.Л.

(подпись)

Вирясов И.Р.

(подпись)

Гончаров Е.А.

(подпись)

Экспертная группа:

Измайлов Д.В.

(подпись)

Котов С.Б.

(подпись)

Сукальский А.Ю.

(подпись)

Дата: 13 июня 2023

Главный эксперт:

(подпись)

## ПРОТОКОЛ проведения демонстрационного экзамена

Вид аттестации:	Государственная итоговая аттестация	ID#205911\51021
Уровень ДЭ:	Профильный уровень	КОД 1.3-2022-2024
Образовательная организация:	ГПОУ ЧПТК	Вариант 1
Профессия/Специальность:	08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий	Смена 1
Главный эксперт:	Попов Аркадий Алексеевич	
Дата/время старта и завершения ДЭ	14 июня 09:16:03 - 14 июня 13:52:53	

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем корректность выставленных оценок.

№ п.п.	ФИО участника	Рабочее место	Время начала выполнения задания	Время завершения выполнения задания	Итоговый балл
1	Сысак Иван Иванович	№6	9:00 ; 10:00	12:45	24.94
2	Туз Владимир Алексеевич	№5	9:00 ; 10:00	12:45	14.70
3	Уколов Дмитрий Николаевич	№3	9:00 ; 9:30	12:45	9.27
4	Филиппов Илья Константинович	№1	9:00 ; 9:00	12:45	20.70
5	Шестипёров Виталий Вячеславович	№2	9:00 ; 9:00	12:45	20.94
6	Щербинин Иван Алексеевич	№4	9:00 ; 9:30	12:45	14.54

Выставление баллов осуществлено в присутствии члена ГЭК

Блажневский В. В.  
(ФИО) (подпись)

Березин А.Л.  
(подпись)

Вирясов И.Р.  
(подпись)

Гончаров Е.А.  
(подпись)

Экспертная группа:

Измайлов Д.В.  
(подпись)

Котов С.Б.  
(подпись)

Сукальский А.Ю.  
(подпись)

Дата: 14 июня 2023

Главный эксперт: [Подпись]  
(подпись)

## ПРОТОКОЛ

### проведения демонстрационного экзамена

Вид аттестации:	Государственная итоговая аттестация
Уровень ДЭ:	Профильный уровень
Образовательная организация:	ГПОУ ЧПТК
Профессия/Специальность:	13.02.03 Электрические станции, сети и системы
Главный эксперт:	Попов Аркадий Алексеевич
Дата/время старта и завершения ДЭ	19 июня 09:00:30 - 19 июня 14:34:05

ID#205913\51031  
КОД 1.3-2022-2024  
Вариант 5  
Смена 1

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем корректность выставленных оценок.

№ п.п.	ФИО участника	Рабочее место	Время начала выполнения задания	Время завершения выполнения задания	Итоговый балл
1	Векерик Андрей Иосифович	№6	9:00 - 11:00	12:45	26.87
2	Гаврилов Эдуард Николаевич	№5	9:00 - 11:00	12:45	23.87
3	Грошев Игорь Николаевич	№3	9:00 - 10:30	12:45	28.53
4	Донодин Владимир Владимирович	№4	9:00 - 10:30	12:45	29.87
5	Ерохин Сергей Сергеевич	№8	9:00 - 11:30	12:45	25.87
6	Ипатов Владимир Германович	№2	9:00 - 10:00	12:45	27.70
7	Леонов Антон Геннадьевич	№10	9:00 - 12:00	12:45	35.53
8	Леонов Евгений Васильевич	№7	9:00 - 11:30	12:45	19.04
9	Нарбут Наталья Владимировна	№1	9:00 - 10:00	12:45	24.20

Выставление баллов осуществлено в присутствии члена ГЭК

Блаженцев В.С.  
(ФИО) (подпись)

Березин А.Л.

(подпись)

Вирясов И.Р.

(подпись)

Гончаров Е.А.

(подпись)

Экспертная группа:

Измайлов Д.В.

(подпись)

Котов С.Б.

(подпись)

Сукальский А.Ю.

(подпись)

Дата: 19 июня 2023

Главный эксперт:

(подпись)

**ПРОТОКОЛ**  
проведения демонстрационного экзамена

Вид аттестации: Государственная итоговая аттестация  
Уровень ДЭ: Профильный уровень  
Образовательная организация: ГПОУ ЧПТК  
Профессия/Специальность: 13.02.03 Электрические станции, сети и системы  
Главный эксперт: Попов Аркадий Алексеевич  
Дата/время старта и завершения ДЭ: 20 июня 09:00:32 - 20 июня 13:17:45

ID#20591351030  
КОД 1.3-2022-2024  
Вариант 2  
Смена 1

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем корректность выставленных оценок.

№ п.п.	ФИО участника	Рабочее место	Время начала выполнения задания	Время завершения выполнения задания	Итоговый балл
1	Ринг Андрей Вальдемарович	№5	9:00 - 11:00	12:45	35.53
2	Романов Эдуард Викторович	№3	9:00 - 10:30	12:45	16.21
3	Середкин Максим Владимирович	№4	9:00 - 10:30	12:45	21.71
4	Спиридонова Ольга Николаевна	№1	9:00 - 10:00	12:45	34.20
5	Чашин Анатолий Викторович	№2	9:00 - 10:00	12:45	27.70

Выставление баллов осуществлено в присутствии члена ГЭК

(ФИО)

(подпись)

Березин А.Л.

(подпись)

Вирясов И.Р.

(подпись)

Гончаров Е.А.

(подпись)

Экспертная группа:

Измайлов Д.В.

(подпись)

Котов С.Б.

(подпись)

Сукальский А.Ю.

(подпись)

Дата: 20 июня 2023

Главный эксперт:

(подпись)

**ПРОТОКОЛ**  
проведения демонстрационного экзамена

Вид аттестации:	Государственная итоговая аттестация
Уровень ДЭ:	Профильный уровень
Образовательная организация:	ГПОУ ЧПТК
Профессия/Специальность:	13.02.03 Электрические станции, сети и системы
Главный эксперт:	Попов Аркадий Алексеевич
Дата/время старта и завершения ДЭ	15 июня 14:52:16 - 15 июня 14:52:26

ID#205912\51027  
КОД 1.3-2022-2024  
Вариант 13  
Смена I

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем корректность выставленных оценок.

№ п.п.	ФИО участника	Рабочее место	Время начала выполнения задания	Время завершения выполнения задания	Итоговый балл
1	Бутин Максим Романович	№5	9:00 - 11:00	12:30	18.54
2	Васянкин Матвей Алексеевич	№3	9:00 - 10:30	12:30	16.61
3	Ведерников Григорий Васильевич	№1	9:00 - 10:00	11:30	36.20
4	Ветрова Анастасия Андреевна	№2	9:00 - 10:00	12:30	21.04
5	Винс Семен Иванович	№4	9:00 - 10:00	12:30	20.04
6	Ефимова Анна Николаевна	№6	9:00 - 11:00	12:30	19.21
7	Казаченко Андрей Сергеевич	№8	9:00 - 11:30	12:30	19.94
8	Коваленко Иван Сергеевич	№7	9:00 - 11:30	12:30	13.11
9	Куделин Кирилл Сергеевич	№10	9:00 - 12:00	12:30	24.21
10	Кутьев Руслан Максимович	№9	9:00 - 12:00	12:30	22.21

Выставление баллов осуществлено в присутствии члена ГЭК

(ФИО)

(подпись)

Березин А.Л.

(подпись)

Вирясов И.Р.

(подпись)

Гончаров Е.А.

(подпись)

Экспертная группа:

Измайлов Д.В.

(подпись)

Котов С.Б.

(подпись)

Сукальский А.Ю.

(подпись)

Дата: 16 июня 2023

Главный эксперт:

(подпись)

## ПРОТОКОЛ проведения демонстрационного экзамена

Вид аттестации:	Государственная итоговая аттестация
Уровень ДЭ:	Профильный уровень
Образовательная организация:	ГПОУ ЧПТК
Профессия/Специальность:	13.02.03 Электрические станции, сети и системы
Главный эксперт:	Попов Аркадий Алексеевич
Дата/время старта и завершения ДЭ	16 июня 09:12:57 - 16 июня 14:20:23

ID#205912\51028  
КОД 1.3-2022-2024  
Вариант 4  
Смена 1

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем корректность выставленных оценок.

№ п.п.	ФИО участника	Рабочее место	Время начала выполнения задания	Время завершения выполнения задания	Итоговый балл
1	Лобанов Кирилл Евгеньевич	№10	9:00 - 10:00	12:30	25.87
2	Лопухов Андрей Юрьевич	№3	9:00 - 10:30	12:30	18.54
3	Протасов Илья Алексеевич	№8	9:00 - 11:30	12:30	19.94
4	Сабиров Максим Александрович	№9	9:00 - 12:00	12:30	19.54
5	Селин Кирилл Сергеевич	№7	9:00 - 11:30	12:30	11.21
6	Семенов Михаил Владимирович	№5	9:00 - 11:00	12:30	19.44
7	Ушаков Денис Викторович	№6	9:00 - 11:00	12:30	33.21
8	Федосеев Денис Андреевич	№2	9:00 - 10:00	12:30	12.13
9	Шелиган Иван Дмитриевич	№4	9:00 - 10:30	12:30	21.44
10	Шниперова Вероника Ивановна	№1	9:00 - 10:00	12:30	23.04

Выставление баллов осуществлено в присутствии члена ГЭК

(ФИО)

(подпись)

Березин А.Л.

(подпись)

Вирясов И.Р.

(подпись)

Гончаров Е.А.

(подпись)

Экспертная группа:

Измайлов Д.В.

(подпись)

Котов С.Б.

(подпись)

Сукальский А.Ю.

(подпись)

Дата: 16 июня 2023

Главный эксперт:

(подпись)

## ПРОТОКОЛ проведения демонстрационного экзамена

Вид аттестации:	Государственная итоговая аттестация
Уровень ДЭ:	Профильный уровень
Образовательная организация:	ГПОУ ЧПТК
Профессия/Специальность:	13.02.03 Электрические станции, сети и системы
Главный эксперт:	Попов Аркадий Алексеевич
Дата/время старта и завершения ДЭ	21 июня 09:00:41 - 21 июня 14:21:14

ID#20591451035  
КОД 1.3-2022-2024  
Вариант 7  
Смена 1

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем корректность выставленных оценок.

№ п.п.	ФИО участника	Рабочее место	Время начала выполнения задания	Время завершения выполнения задания	Итоговый балл
1	Авдеев Валерий Константинович	№6	9:00 - 11:00	12:45	25.71
2	Антипов Владимир Александрович	№7	9:00 - 11:30	12:45	35.53
3	Болдырев Иван Валерьевич	№1	9:00 - 10:00	12:45	19.20
4	Верхотуров Сергей Михайлович	№10	9:00 - 12:00	12:45	29.87
5	Винокуров Максим Александрович	№9	9:00 - 12:00	12:45	36.20
6	Григорьева Марина Анатольевна	№8	9:00 - 11:30	12:45	25.54
7	Заболотский Валерий Станиславович	№5	9:00 - 11:00	12:45	34.87
8	Иванов Алексей Максимович	№2	9:00 - 10:00	12:45	31.04
9	Кустов Алексей Андреевич	№4	9:00 - 10:30	12:45	27.71
10	Лесников Александр Васильевич	№3	9:00 - 10:30	12:45	36.20

Выставление баллов осуществлено в присутствии члена ГЭК

(ФИО)

(подпись)

Березин А.Л.

(подпись)

Виряев И.Р.

(подпись)

Гончаров Е.А.

(подпись)

Экспертная группа:

Измайлов Д.В.

(подпись)

Котов С.Б.

(подпись)

Сукальский А.Ю.

(подпись)

Дата: 21 июня 2023

Главный эксперт:

(подпись)

# ПРОТОКОЛ

## проведения демонстрационного экзамена

Вид аттестации: Государственная итоговая аттестация

Уровень ДЭ: Профильный уровень

Образовательная организация: ГПОУ ЧПТК

Профессия/Специальность: 13.02.03 Электрические станции, сети и системы

Главный эксперт: Попов Аркадий Алексеевич

Дата/время старта и завершения ДЭ: 22 июня 08:59:24 - 22 июня 13:19:19

ID#205914\51036  
КОД 1.3-2022-2024  
Вариант 9  
Смена 1

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем корректность выставленных оценок.

№ п.п.	ФИО участника	Рабочее место	Время начала выполнения задания	Время завершения выполнения задания	Итоговый балл
1	Лещёв Михаил Викторович	№2	9:00 - 10:00	72:45	24.87
2	Мазурок Ольга Станиславовна	№6	9:00 - 11:00	72:45	24.21
3	Медведев Сергей Владимирович	№1	9:00 - 10:00	72:45	24.87
4	Погосян Виктория Сергеевна	№5	9:00 - 11:00	72:45	23.70
5	Тюкавкина Анна Сергеевна	№8	9:00 - 11:30	72:45	24.21
6	Хлестунов Станислав Юрьевич	№4	9:00 - 10:30	72:45	24.21
7	Черенков Виктор Александрович	№7	9:00 - 11:30	72:45	25.53
8	Щербик Александр Андреевич	№3	9:00 - 10:30	72:45	19.61

Выставление баллов осуществлено в присутствии члена ГЭК Ближнев В.А.  
(ФИО) (подпись)

Березин А.Д.

(подпись)

Вирясов И.Р.

(подпись)

Гончаров Е.А.

(подпись)

Экспертная группа:

Измайлов Д.В.

(подпись)

Котов С.Б.

(подпись)

Сукальский А.Ю.

(подпись)

Дата: 22 июня 2023

Главный эксперт: Попов А.А.  
(подпись)